

# DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN



*Eleganz in  
Schwarz matt*

Made in Germany



*Eleganz in  
Schwarz matt*

Liebe Kundin,  
lieber Kunde,

edel und elegant – das ist das neue Erscheinungsbild  
in vielen Bädern.

Schwarz setzt moderne Akzente, z.B. in Lofts  
oder im angesagten Industrial-Design.

Entdecken Sie hier die verschiedenen Varianten  
in schwarz und lassen Sie sich inspirieren.


Selbstverständlich sind alle Duschtrennungen auch  
mit Glasbeschichtung erhältlich.

*Ihr Duschwelten Team aus Neuwied*

**DUSCHWELTEN**  
AUS FREUDE AM DUSCHEN

**MK580**  
**8 mm**

- 8 mm Sicherheitsglas
- Türen öffnen nach innen und außen
- Hohe Verstellmöglichkeit
- Große Einstiegsbreiten
- Für bodengleichen Einbau geeignet
- Scharnier mit Hebe-Senkmechanismus zum optimalen Öffnen & Schließen der Türen



Drehtür und Seitenwand

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe (zzgl. 35 mm Stabilisator bei SW)	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Flieseinbaumaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs- breite	Schwarz matt 031 Klarglas 001
<b>Drehtür für Nische</b> (ohne Abbildung)								
5280	5281	800	003	2000	775-815	775-815	620	
Anschlag links	Anschlag rechts	900	004	2000	875-915	875-915	720	
		1000	005	2000	975-1015	975-1015	820	
		Sondermaß	099	max. 2200	600-1015			
<b>Drehtür für Seitenwand</b>								
5284	5285	800	003	2000	775-795	790-810	755-775	620
Anschlag links	Anschlag rechts	900	004	2000	875-895	890-910	855-875	720
		1000	005	2000	975-995	990-1010	955-975	820
		Sondermaß	099	max. 2200	600-1000			
<b>Seitenwand für Drehtür</b>								
5288	5279	750	002	1968	725-745	735-755	705-725	
Seiten- wand links	Seiten- wand rechts	800	003	1968	775-795	785-805	755-775	
		900	004	1968	875-895	885-905	855-875	
		1000	005	1968	975-995	985-1005	955-975	
		Sondermaß	099	max. 2200	300-1400			
<b>EckEinstieg Drehtür 2-teilig</b> (ohne Abbildung)								
5290	800/800		014	2000	775-795	790-810	760-780	875
	900/900		017	2000	875-895	890-910	860-880	1020
	1000/1000		020	2000	975-995	990-1010	960-980	1160
	Sondermaß		099	max. 2200	600-1010			

Weitere  
Gläser

003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo  
008 Mastercarré



# Eleganz in Schwarz matt




Drehtür mit Festteil für Nische



Drehtür mit Festteil und Seitenwand

## MK800 6 mm



- 6 mm Sicherheitsglas
- Keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen
- Innen flächenbündige Scharniere zur einfachen Reinigung
- Für bodengleichen Einbau geeignet
- Integrierter, verdeckter Hebe-Senkmechanismus




Griff Nr. 68



Scharniere aus hochwertigem Zink-Druckguss



Stabilisator



Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe (zzgl. 35 mm Stabi.)	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegs- breite	Schwarz matt O31 Klarglas 001
<b>Drehtür mit Festteil für Nische</b>								
5409	5410	800	003	2000	780-820	780-820	470	
Anschlag links	Anschlag rechts	900	004	2000	880-920	880-920	570	
		1000	005	2000	980-1020	980-1020	670	
		1200	040	2000	1180-1220	1180-1220	770	
		Sondermaß	099	400-2200	680-1600			
<b>Drehtür mit Festteil für Seitenwand</b>								
5411	5412	800	003	2000	770-790	785-805	470	
Anschlag links	Anschlag rechts	900	004	2000	870-890	885-905	570	
		1000	005	2000	970-990	985-1005	670	
		1200	040	2000	1170-1190	1185-1205	790	
		Sondermaß	099	400-2200	680-1600			
<b>Seitenwand für Drehtür mit Festteil</b>								
5413		750	002	2000	720-740	735-755		
		800	003	2000	770-790	785-805		
		900	004	2000	870-890	885-905		
		1000	005	2000	970-990	985-1005		
		Sondermaß	099	400-2200	155-1600			
<b>EckEinstieg Drehtür 4-teilig</b>								
					links / rechts	links / rechts	links / rechts	
5415		800/800	014	2000	770-790 / 770-790	785-805 / 785-805	755-775 / 755-775	680
		900/900	017	2000	870-890 / 870-890	885-905 / 885-905	855-875 / 855-875	820
		1000/1000	020	2000	970-990 / 970-990	985-1005 / 985/1005	955-875 / 955-975	960
		1200/1200	024	2000	1170-1190 / 1170-1190	1185-1205 / 1185-1205	1155-1175 / 155-1175	1130
		Sondermaß	099	max. 2200	680-1400 / 680-1400			
<b>Weitere Gläser</b>				005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima				
				008 Mastercarré				

EckEinstieg Drehtür 4-teilig




# Eleganz in Schwarz matt



Pendeltür für Nische

## MK500 6 mm



- 6 mm Sicherheitsglas
- Hohe Verstellmöglichkeit
- Große Einstiegsbreiten
- Für bodengleichen Einbau geeignet
- 4-facher Hebe-Senkmechanismus zum idealen Öffnen und Schließen der Türen



Drehtür und Seitenwand



Griff Nr. 45



Profile mit Hebe-Senkmechanismus



90°-Stabilisator (bei Seitenwand)

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Schwarz matt 031 Klarglas 001
<b>Pendeltür für Nische</b>								
5200	800	003	2000	780-820	780-820		645	
	900	004	2000	880-920	880-920		745	
	1000	005	2000	980-1020	980-1020		845	
	Sondermaß	099	max. 2200	550-1600				

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Schwarz matt 031 Klarglas 001
<b>Pendeltür für Seitenwand (ohne Abbildung)</b>								
5201	800	003	2000	780-820	790-830	770-810	625	
	900	004	2000	880-920	890-930	870-910	725	
	1000	005	2000	980-1020	990-1030	970-1010	825	
	Sondermaß	099	max. 2200	550-1200				

Weitere Gläser  
005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 029 Calmo Nova (max. Höhe = 2000 mm)  
045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo  
008 Mastercarré

Passende Seitenwand siehe Tabelle rechts

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe (zzgl. 35 mm Stabi.)	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Einstiegsbreite	Schwarz matt 031 Klarglas 001
-----	-----	---------	---------------------------	------------	------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------------------

**Drehtür für Nische** (ohne Abbildung)

5208	5157	800	003	2000	780-820	780-820	665	
Anschlag links	Anschlag rechts	900	004	2000	880-920	880-920	765	
		1000	005	2000	980-1020	980-1020	865	
		Sondermaß	099	max. 2200	550-1100			

**Drehtür für Seitenwand**

5209	5158	800	003	2000	780-820	790-830	645	
Anschlag links	Anschlag rechts	900	004	2000	880-920	890-930	745	
		1000	005	2000	980-1020	990-1030	845	
		Sondermaß	099	max. 2200	550-1100			

**Seitenwand für Drehtür oder Pendeltür**

5202	750	002	2000	725-745	735-755	705-725		
	800	003	2000	775-795	785-805	755-775		
	900	004	2000	875-895	885-905	855-875		
	1000	005	2000	975-995	985-1005	955-975		
	Sondermaß	099	max. 2200	159-1600				

**EckEinstieg Drehtür 2-teilig** (ohne Abbildung)

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe	links / rechts		links / rechts		links / rechts	
				links	rechts	links	rechts	links	rechts
5215	800/800	014	2000	775-795 / 775-795	785-805 / 785-805	755-775 / 755-775	960		
	900/900	017	2000	875-895 / 875-895	885-905 / 885-905	855-875 / 855-875	1030		
	1000/1000	020	2000	975-995 / 975-995	985-1005 / 985-1005	955-975 / 955-975	1245		
	Sondermaß	099	max. 2200	390-1100 / 390-1100					

Ungleichschenklige Maße erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

**Weitere Gläser**

005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 029 Calmo Nova (max. Höhe = 2000 mm)  
045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo  
008 Mastercarré




# Eleganz in Schwarz matt




EckEinstieg Drehfalttür

MK500  
6 mm



- 6 mm Sicherheitsglas
- Hohe Verstellmöglichkeit
- Großzügiger Einstieg durch komplett wegklappbare Türelemente
- Türen öffnen nach innen und außen, dadurch ideal für kleine Bäder geeignet
- Für bodengleichen Einbau bestens geeignet



Griff Nr. 45



Scharnier & Profil mit komfortablem Hebe-Senkmechanismus



90°-Stabilisator (bei Seitenwand)

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein-stiegs-breite	Schwarz matt 031 Klarglas 001
<b>EckEinstieg Drehfalttür 4-teilig</b>				links / rechts	links / rechts	links / rechts		
5226	800/800	014	2000	775-795 / 775-795	785-805 / 785-805	755-775 / 755-775	960	
Ungleichschenklige Maße erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.	900/900	017	2000	875-895 / 875-895	885-905 / 885-805	855-875 / 855-875	1100	
	1000/1000	020	2000	975-995 / 975-995	985-1005 / 985-1005	955-975 / 955-975	1240	
	Sondermaß	099	max. 2200	540-1200 / 540-1200				

**Weitere Gläser**  
005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 029 Calmo Nova (max. Höhe = 2000 mm)  
045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo  
008 Mastercarré

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe (zzgl. 35 mm Stabilisator bei Seitenwand)	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Ein-stiegs-breite	Schwarz matt 031 Klarglas 001
-----	-----	---------	--	------------	------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**Drehfalttür 2-teilig für Nische**

5203	5204	800	003	2000	780-820	780-820		665
Anschlag links	Anschlag rechts	900	004	2000	880-920	880-920		765
		1000	005	2000	980-1020	980-1020		865
Sondermaß		099	max. 2200	540-1200				

**Drehfalttür 4-teilig für Nische** (ohne Abbildung)

5274	1200	040	2000	1170-1210	1170-1210		1045
	1400	041	2000	1370-1410	1370-1410		1245
	1600	006	2000	1570-1610	1570-1610		1445
	1800	008	2000	1770-1810	1770-1810		1645
Sondermaß		099	max. 2200	1000-2200			

**Drehfalttür 2-teilig für Seitenwand** (ohne Abbildung)

5205	5206	800	003	2000	770-790	785-805	760-780	685
Anschlag links	Anschlag rechts	900	004	2000	870-890	885-905	860-880	785
		1000	005	2000	970-990	985-1005	960-980	875
Sondermaß		099	max. 2200	540-1200				

**Seitenwand für Drehfalttür 2-teilig** (ohne Abbildung)

5234	5207	800	003	2000	775-795	785-805	755-775	
Seitenwand links	Seitenwand rechts	900	004	2000	875-895	885-905	855-875	
		1000	005	2000	975-995	985-1005	955-975	
Sondermaß		099	max. 2200	540-1600				

**Weitere Gläser**

005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 029 Calmo Nova (max. Höhe = 2000 mm)  
045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo  
008 Mastercarré

**Drehfalttür für Nische**



# Eleganz in Schwarz matt



MK800 Duschwand alleinstehend

8 mm Sicherheitsglas

## Walk-In 6/8 mm

- 8 mm Sicherheitsglas
- Keine sichtbaren Verschraubungen an den Wandanschlussprofilen
- Für bodengleichen Einbau geeignet
- Flexible Einstiegsbreite durch kürzbaren Stabilisator



MK500 Duschwand mit beweglichem Element über Eck

6 mm Sicherheitsglas

- 6 mm Sicherheitsglas
- Hohe Verstellmöglichkeit
- Flexible Einstiegsbreite durch kürzbaren Stabilisator
- Für bodengleichen Einbau geeignet
- 4-facher Hebe-Senkmechanismus zum idealen Öffnen und Schließen des Pendelements



90°-Stabilisator

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe (zzgl. 10 mm Stabilisator)	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Schwarz matt O31 Klarglas 001
<b>MK800 Duschwand alleinstehend</b>						
5423	900	004	2000	880-900	885-905	
	1000	005	2000	980-1000	985-1005	
	1200	040	2000	1180-1200	1185-1205	
	1400	041	2000	1380-1400	1375-1405	
	1600	006	2000	1580-1600	1575-1605	
	Sondermaß	099	max. 2200	200-1600		

### Weitere Gläser

005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 029 Calmo Nova (max. Höhe = 2000 mm)  
045 Intima, 030 Satiniert, 043 Terrazzo  
008 Mastercarré  
044 Terrazzo chrom (Maßtyp 060, Glasmaß 1160 mm)



Griff Nr. 45



90°-Stabilisator



Profil mit Hebe-Senkmechanismus

Typ	Maß	Maß-Typ	Höhe (zzgl. 35 mm Stabilisator)	Pendelelement/ festes Element	Produktmaß	Wannen- einbaumaß	Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge)	Schwarz matt O31 Klarglas 001	
<b>MK500 Duschwand mit beweglichem Element über Eck</b>									
Anschlag links	5217	5164	1200	040	2000	500	1175-1195	1185-1205	1155-1175
	1400		041	2000	500	1375-1395	1385-1405	1355-1375	
			Sondermaß	099	max. 2200	300-600	200-1600		
<b>MK500 Duschwand mit 2 beweglichen Elementen über Eck (ohne Abbildung)</b>									
5249		1000	005	2000	500	975-995	min. 1000	940-960	
		1200	040	2000	500	1175-1195	min. 1200	1140-1160	
		1400	041	2000	500	1375-1395	min. 1400	1340-1360	
		Sondermaß	099	max. 2200	300-600	200-1600			
<b>MK500 Duschwand mit beweglichem Element in Flucht (ohne Abbildung)</b>									
Anschlag links	5272	5165	1000	005	2000	700	960-980	min. 970	
	1200		040	2000	700	1160-1180	min. 1170		
Anschlag rechts	1400	041	2000	700	1360-1380	min. 1370			
	1600	006	2000	700	1560-1580	min. 1570			
			Sondermaß	099	max. 2200	300-750	500-2000		
<b>Weitere Gläser</b>									
005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 029 Calmo Nova (max. Höhe = 2000 mm), 003 Grau getönt, 030 Satiniert									
045 Intima, 043 Terrazzo (Element über Eck/in Flucht in Klarglas)									
008 Mastercarré									



# Eleganz in Schwarz matt



MK850 Schiebetür alleinstandend mit Rollenführung unten

8 mm Sicherheitsglas



MK600 Duschwand alleinstandend 8 mm ESG



Leichtgängige Laufrollen unten



Wandanschlussprofil ohne sichtbare Verschraubungen



Beweglicher Stabilisator, Länge individuell zuschneidbar

Typ		Maß	Maß-Typ	Höhe (zzgl. 35 mm Stabilisator)	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Schwarz matt O31 Klarglas 001
<b>MK850 Schiebetür alleinstandend</b>							
5650	5651	1000	005	2000	985-1005	985-1005	
Anschlag links	Anschlag rechts	1200	040	2000	1185-1205	1185-1205	
		1400	041	2000	1385-1405	1385-1405	
Sondermaß			099	max. 2200	1000-1600		

Weitere Gläser

005 Bella C (max. Höhe = 2100 mm), 003 Grau getönt, 045 Intima, 030 Satiniert

027 Spiegelglas/Klarglas (Wandseite Spiegelglas, vorderes Element Klarglas)

Glasstärke Festteil 6 mm, Türelement 8 mm | Bei Grau getönt Fest- und Türelement 8 mm

Typ		Maß	Maß-Typ	Höhe (zzgl. 35 mm Stabilisator)	Produktmaß	Wannen-einbaumaß	Schwarz matt O31
<b>MK600 Duschwand alleinstandend</b>							
5108		900	004	2000	890-900	895-905	
		1200	040	2000	1190-1200	1195-1205	

10 Jahre Garantie | 10 Jahre Nachkaufgarantie  
Beratung und Verkauf über Ihren Fachhändler



## DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN

Duschwelten | August-Horch-Straße 1 | D-56566 Neuwied | www.duschwelten.de  
Service-Hotline: 0 26 31 / 86 07-99 80 | Fax: 0 26 31 / 86 07-222 | info@duschwelten.de  
Export: +49 26 31 / 86 07-99 81 | Fax: +49 26 31 / 86 07-295 | info@duschwelten.at